


CONTINGUT MÍNIM EN LA FARMACIOLA

- ✓ Tiretes i benes.
- ✓ Guants d'un sol ús i estèrils.
- ✓ Gases estèrils i cotó.
- ✓ Esparadrap.
- ✓ Antisèptic (iode).
- ✓ Pinceres i tisores.
- ✓ Aigua oxigenada i alcohol.
- ✓ Sèrum fisiològic.

RECOMANACIONS EN L'ÚS DE LA FARMACIOLA

- ✓ Utilitzar-la de forma racional.
- ✓ No utilitzar el contingut fora de l'àmbit laboral.
- ✓ Després del seu ús, deixar-los tapats i en el seu lloc.
- ✓ El material serà exclusiu per al seu ús en primers auxilis.
- ✓ Verificar abans del seu ús, la data de caducitat.
- ✓ Reposar-los abans d'esgotar les existències.



ACTIVACIÓ DEL SISTEMA D'EMERGÈNCIA

P.A.S (Protegir, Avisar, Socórrer)

FERIDES SUPERFICIALS

- Rentar-les amb aigua i sabó.
- Utilitzar protecció personal amb guants.
- Aplicar antisèptic iodat.
- Cobrir-la amb gases estèrils.

CREMADES

- Aplicar-hi aigua freda abundant en la zona.
- Anar sempre al metge.

INHALACIÓ DE GASOS

- Separar de la font tòxica.
- Identificar el tòxic.
- Consultar amb el Centre d'Informació Toxicològica (915 620 420).

LIPOTIMIA

- Mantenir ajagut amb el cap més baix que la resta del cos.

1 Protegir



2 Avisar



3 Socórrer



HEMORRÀGIES

- Aplicar una gasa en el punt sagnant.
- Realitzar-ne una compressió directa.
- Si es tracta d'una extremitat, elevar-la.

ESQUITXADES EN ELS ULLS

- Rentar-los amb aigua abundant a baixa pressió un mínim de 15 minuts.
- Cobrir l'ull amb gases humides i estèrils.
- No usar cap tipus de pomada ni col·liri.
- Acudir al metge.

Cuidam de la teva salut